

Repuestos y complementos de Extintores

Manómetros Extintor de polvo/agua

SMMEXLRL



Manómetro latón para extintor de polvo/agua (auto comprobable). Sistema de lectura por membrana de alta sensibilidad.

Manómetro de latón (Rosca macho 24mm) para válvula de extintor de polvo-agua, rosca larga macho, con junta tórica incluida, para válvula de extintor de polvo de 1-3-6-9-12-25-50 kg. Indica presión de 0-25 kg/cm². Incluye carcasa metálica, con hendidura lateral para apriete del mismo manualmente con llave fija. Válido para válvulas de extintor sin válvula de seguridad adicional. Se desmonta/monta manualmente. Fabricado en latón. Peso: 55 grs. Sistema de lectura de presión por membrana de alta sensibilidad.

Manómetros patrón de comprobación de extintor de polvo/agua

SMMANPATM



Manómetro patrón de comprobación de extintores rosca macho con sistema de glicerina

Manómetro patrón de comprobación de válvulas de extintor (rosca macho). Fabricado en latón. Calibrado. Tarado de 0-25 kg/cm² en glicerina. Valido para válvulas con sistema de manómetro auto comprobable.

SMMANPATH



Manómetro patrón de comprobación de extintores rosca hembra con sistema de glicerina

Manómetro patrón de comprobación de válvulas de extintor (rosca hembra). Fabricado en latón. Calibrado. Tarado de 0-25 kg/cm² en glicerina. Valido para válvulas con sistema de lectura de presión adicional al manómetro del extintor.

Espumógeno A-FFF para extintor de agua

SMESPA3F



Litro de espumógeno AFFF (3%)

Litro de espumógeno convencional A-FFF (aditivos) al 3%, presentado en bidones de 20 ó 25 litros, para uso en extintores hídricos de 6-9 litros. Pedido mínimo: 1 bidón de 20-25 litros

SMESPA100



Litro de espumógeno 100%

Litro de espumógeno 100%, presentado en bidones de 20 o 25 litros para uso en extintores hídricos de 6-9 litros. Pedido mínimo: 1 bidón de 20-25 litros

Polvo químico ABC

| | | |
|----------|---|---|
| SMPABC40 |  | <p>Polvo químico ABC (40%) Eficacia 27A 183B</p> <p>Kg de Polvo químico ABC con 40% de fosfato monoamónico, para extintores de polvo. Presentado en sacos de 25 kg que guardan el polvo de la humedad y la intemperie. Pedido mínimo: 25 kg (1 saco). Polvo utilizado por TodoExtintor, en sus modelos de extintor de polvo de 1,3,6 (27A 183B),9,25,50 kg. Color amarillo.</p> |
| SMPABC50 |  | <p>Polvo químico ABC (50%) Eficacia 34A 233B</p> <p>Kg de Polvo químico ABC con 50% de fosfato monoamónico, para extintores de polvo de ALTA EFICACIA. Presentado en sacos de 25 kg que guardan el polvo de la humedad y la intemperie. Pedido mínimo: 25 kg (1 saco). Polvo utilizado por TodoExtintor, en su modelo de extintor de polvo de 6 kg ALTA EFICACIA (34A 233B). Color azul.</p> |

Mangueras para extintor de polvo

| | | |
|------------|---|---|
| SMMAN6RED |  | <p>Manguera de caucho extintor de 6 kg con difusor redondo</p> <p>Manguera de caucho de alta calidad para extintor de 6 kg de polvo. Rosca en latón a válvula macho. Difusor final redondo. De alta calidad</p> |
| SMMAN6PPAT |  | <p>Manguera trenzada extintor de 6 kg con difusor "pico pato"</p> <p>Manguera trenzada de alta calidad para extintor de 6 kg de polvo. Rosca en latón a válvula macho. Difusor final "pico pato". De alta calidad</p> |
| SMMAN9RED |  | <p>Manguera de caucho extintor de 9 kg con difusor redondo</p> <p>Manguera de caucho de alta calidad para extintor de 9 kg de polvo. Rosca en latón a válvula macho. Difusor final redondo. De alta calidad</p> |
| SMMAN9PPAT |  | <p>Manguera trenzada extintor de 9 kg con difusor "pico pato"</p> <p>Manguera trenzada de alta calidad para extintor de 9 kg de polvo. Rosca en latón a válvula macho. Difusor final "pico pato". De alta calidad</p> |
| MAN25RED |  | <p>Manguera extintor carro de 25 kg con difusor redondo</p> <p>Manguera de PVC de alta calidad para extintor de 25 kg de polvo. Rosca en latón a válvula macho. Difusor final tipo redondo. De alta calidad. Longitud: 1 metro. Incluye muelle exterior para evitar dobleces de la manguera.</p> |

SMMAN50RED



Manguera extintor carro de 50 kg con difusor redondo

Manguera de caucho de alta calidad y resistencia para extintor de 50 kg de polvo. Rosca en latón a válvula macho. Difusor final redondo rematado en latón. De alta calidad y duración. Longitud: 2 metros. Incluye muelle exterior para evitar dobleces de la manguera.

Mangueras y Vasos Difusores para extintor de CO2.

SMMANCO25



Manguera + trompa extintor CO2 5 kg

Conjunto formado por una sola pieza de manguera/latiguillo de alta presión + trompa difusora para extintor de CO2 de 5 kg. Incluye tuerca loca de rosca hembra en latón para Conexión a válvula de extintor. Fabricada para evitar descargas eléctricas estáticas al disparar el extintor. Color negro

SMMANCO210



Manguera + trompa extintor CO2 10 kg

Conjunto formado por 1 sola pieza de manguera/latiguillo de alta presión + trompa difusora para extintor de CO2 de 10 kg. Incluye tuerca loca de rosca hembra en latón para Conexión a válvula de extintor. Fabricada para evitar descargas eléctricas estáticas al disparar el extintor. Color negro. Longitud: 3 metros.

SMVASCO22



Vaso difusor extintor CO2 2 kg

Vaso difusor para extintor de CO2 de 2 kg, fabricada en ABS de alta resistencia. Rosca hembra de acople a válvula del extintor. Color negro. De alta resistencia.

Bases de plástico para extintor de polvo

SMBASPLA3



Base de PVC para extintor 3 kg

Base de PVC-ABS color negro para extintor de 3 kg con sistema de drenaje por taladros, para evitar oxidación en tetones inferiores del cilindro por condensación. Protege el extintor en su parte inferior de golpes y abrasiones. Componente estético para el extintor. Fabricada en PVC-ABS flexible, para absorción de impactos. Muy flexible y duradera.

SMBASPLA6



Base de PVC para extintor 6 kg

Base de PVC-ABS color negro para extintor de 6 kg con sistema de drenaje por taladros, para evitar oxidación en tetones inferiores del cilindro por condensación. Protege el extintor en su parte inferior de golpes y abrasiones. Componente estético para el extintor. Fabricada en PVC-ABS flexible, para absorción de impactos. Muy flexible y duradera.

SMBASPLA9



Base de PVC para extintor 9 kg

Base de PVC-ABS color negro para extintor de 9 kg con sistema de drenaje por taladros, para evitar oxidación en tetones inferiores del cilindro por condensación Protege el extintor en su parte inferior de golpes y abrasiones. Componente estético para el extintor. Fabricada en PVC-ABS flexible, para absorción de impactos. Muy flexible y duradera.

Juntas hytrel para cuello de extintor de polvo

SMJUNEXT



Junta para cuello de extintor de polvo/agua

Junta tórica de hytrel para cuello de extintor de polvo/agua (desde 1kg hasta 25 kg). Color marfil. De alta resistencia. Se instala entre válvula y casco de extintor. Se suministra en bolsas de 1.000 Uds. (pedido mínimo: 1.000 Uds.)

SMJUNEXTLEN



Junta con lengüeta para cuello de extintor de polvo/agua

Junta tórica de hytrel con lengüeta plástica rectangular para grabar su logotipo o fecha de recarga, para cuello de extintor de polvo/agua (desde 1kg hasta 25 kg). De alta resistencia. Se instala entre válvula y casco de extintor. Ideal para identificar sus trabajos de recargas. Facilidad de grabado de fecha y logotipo en la lengüeta. Se suministra en bolsas de 5000 uds. (pedido mínimo: 5000 uds.)

Juntas para extintor de CO2

SMPISONCILLO



Pisoncillo CO2- Junta especial interna para cierre de válvula extintor CO2

Pisoncillo-Junta interna de válvula de extintor de CO2 (2,5,10 kg) en plástico endurecido (vulcoyan), para cierre estanco de válvula de extintor de CO2. De alta fuerza y presión. Incluye cazoleta de latón y junta circular con rosca central para roscar el vástago. Se suministra en bolsas de 100 uds. (pedido mínimo: 100 uds.). Totalmente compatible con pisoncillos de otras marcas de válvulas de CO2. Muy fiable y duradero por estar fabricado con material vulcoyan.

SMJUN-CO2



Junta especial PVC para manguera/Vaso extintores de CO2

Junta especial de PVC para colocación a salida de rosca de válvula y tuerca de manguera o vaso difusor de extintor de CO2. Color blanco. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (pedido mínimo de 1000 uds.)

Válvula de seguridad de extintor de CO2 (Disco de Ruptura)

SMDISCROT



Disco de Ruptura (válvula de seguridad) para extintores de CO2

Disco de seguridad para extintores de CO2. Disco tarado a presión máxima de rotura de 220 bar. Fabricado en lamina de latón. Valido para válvulas de CO2 utilizadas en extintor de 2 y 5 kg. Se suministra en bolsas de 100 uds. (pedido mínimo: 100 uds.)

Precintos de seguridad

SMPRECAG



Precinto plástico tipo "flecha" para anilla de seguridad con agujero. Color rojo.

Precinto para anilla de seguridad de extintor con taladro. Fabricado en plástico color rojo. Ideal para todo tipo de extintores. Fácil y rápido de instalar. Económico. No necesita materiales auxiliares para su colocación. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (Pedido mínimo: 1000 uds.)

SMPRECRAN



Precinto plástico para anilla de seguridad con ranura. Color rojo.

Precinto para anilla de seguridad de extintor con ranura. Fabricado en plástico color rojo. Ideal para todo tipo de extintores. Fácil y Rápido de instalar. Económico. No necesita materiales auxiliares para su colocación. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (Pedido mínimo: 1000 uds.)

SMPRECAGAZUL



Precinto plástico tipo "hexágono" para anilla de seguridad con agujero. Color azul.

Precinto para anilla de seguridad de extintor con taladro. Fabricado en plástico color azul. Ideal para todo tipo de extintores. Fácil y rápido de instalar. Económico. No necesita materiales auxiliares para su colocación. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (Pedido mínimo: 1000 uds.)

Anillas de seguridad (Pasadores)

SMANAG3



Anilla de Seguridad para Extintor Fina con agujero (3.5 mm)

Anilla de seguridad para extintor, cincada de alta calidad y acabado, con

| | | |
|---------|---|--|
| | | <p>agüero, modelo fino de 3.5mm. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (pedido mínimo: 1000 uds.). Valida para nuestros modelos de polvo de 1 y 3 kg.</p> |
| SMANAG4 |  | <p>Anillo de Seguridad para Extintor Estándar con agujero (4 mm)</p> <p>Anillo de seguridad estándar, para extintor, cincada de alta calidad y acabado, con agujero modelo estándar de 4mm. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (pedido mínimo: 1000 uds.). Valida para modelos de polvo 6,9,12 y 25 kg y CO2 de 2 y 5 kg.</p> |
| SMANAR4 |  | <p>Anillo de Seguridad para Extintor Estándar con Ranura (4 mm)</p> <p>Anillo de seguridad estándar, para extintor, cincada de alta calidad y acabado, con ranura, modelo estándar de 4mm. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (pedido mínimo: 1000 uds.). Valida para modelos de polvo 6,9,12 y 25 kg y CO2 de 2 y 5 kg.</p> |

Soportes de pared para extintor

| | | |
|----------|---|---|
| SMSPEP |  | <p>Soporte triangular de pared extintor polvo/agua</p> <p>Soporte triangular para instalar en pared extintor de polvo/agua. Fabricado en chapa de acero galvanizado. Incluye 3 Taladros para tornillos y acople para colocar extintor.</p> |
| SMSPECO2 |  | <p>Soporte triangular de pared extintor CO2</p> <p>Soporte triangular para instalar en pared extintor de CO2. Fabricado en chapa de acero galvanizado. Incluye 3 Taladros para tornillos y acople para colocar extintor.</p> |

Soportes para vehículo para extintor

| | | |
|--------|---|--|
| SMSVE1 |  | <p>Soporte metálico de alambre para instalar en vehículo 1 extintor de polvo de 1 kg</p> <p>Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 1 kg de polvo. Valido para todas las marcas. Fabricado en chasis de alambre endurecido con pre-taladros para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente.</p> |
|--------|---|--|

SMSVE3AL



Soporte metálico de alambre para instalar en vehículo 1 extintor de polvo de 3 kg marca TodoExtintor

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 3 kg de polvo marca TodoExtintor. Fabricado en chasis de alambre endurecido con pre-taladros para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente

SMSVE3



Soporte metálico de fleje para instalar en vehículo 1 extintor de polvo de 3 kg marca TodoExtintor

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 3 kg de polvo marca TodoExtintor. Fabricado en chasis de acero con pre-taladros para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tirador de emergencia. Soporte fabricado con 1 fleje que abraza al cuerpo del extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad

SMSVE3ESP



Soporte metálico de fleje para instalar en vehículo 1 extintor de polvo de 3 kg otras marcas

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 3 kg de polvo de otras marcas distintas a TodoExtintor. Fabricado en chasis de acero con pre-taladros para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tirador de emergencia. Soporte fabricado con 1 fleje que abraza al cuerpo del extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad

SMSVE6



Soporte metálico de fleje para instalar en vehículo 1 extintor de polvo de 6 kg marca TodoExtintor

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 6 kg de polvo marca TodoExtintor. Fabricado en chasis de acero con taladros para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tirador de emergencia. Soporte fabricado con 1 fleje que abraza al cuerpo del extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad

SMSVE6ESP




Soporte metálico de fleje para instalar en vehículo 1 extintor de polvo de 6 kg otras marcas

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 6 kg de polvo de otras marcas distintas a TodoExtintor. Fabricado en chasis de acero con taladros para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tirador de emergencia. Soporte fabricado con 1 fleje que abraza al cuerpo del extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad

| | | |
|----------|---|---|
| SMSVE9 |  | <p>Soporte metálico de 2 flejes para instalar en vehículo 1 extintor de polvo de 9 kg</p> <p>Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 9 kg de polvo valido para todas las marcas. Fabricado en chasis de acero con taladros para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tirador de emergencia. Soporte fabricado con 2 flejes que abraza al cuerpo del extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad</p> |
| SMSVECO2 |  | <p>Soporte metálico de 2 flejes para instalar en vehículo 1 extintor de CO2 de 5 kg</p> <p>Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 5 kg de CO2 de cualquier marca. Fabricado en chasis de acero con taladros para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tiradores de emergencia. Soporte fabricado con 2 flejes que abrazan al cuerpo del extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad y resistencia.</p> |

Manetas, Remaches y Tubos sonda para extintor

| | | |
|----------|---|---|
| SMMAN1 |  | <p>Juego de manetas para extintor de polvo de 1 kg</p> <p>Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de extintor de 1 kg (No incluyen remache de sujeción).</p> |
| SMMAN3 |  | <p>Juego de manetas para extintor de polvo de 3 kg</p> <p>Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de extintor de 3 kg (No incluyen remache de sujeción).</p> |
| SMMAN69 |  | <p>Juego de manetas para extintor de polvo de 6-9-25 kg</p> <p>Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de extintor de 6, 9 o 25 kg (No incluyen remache de sujeción).</p> |
| SMMAN50 |  | <p>Juego de manetas para extintor de polvo de 50 kg</p> <p>Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de extintor de 50 kg (No incluyen remache de sujeción).</p> |
| SMMANCO2 |  | <p>Juego de manetas para extintor de CO2 de 2 o 5 kg</p> <p>Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de extintor de CO2 de 2 o 5 kg (No incluyen remache de sujeción).</p> |

| | | |
|------------|---|---|
| SMTUSON1 |  | <p>Tubo sonda extintor polvo 1 kg</p> <p>Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula de extintor de 1 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta del polvo</p> |
| SMTUSON3 |  | <p>Tubo sonda extintor polvo 3 kg</p> <p>Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula de extintor de 3 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta del polvo</p> |
| SMTUSON6 |  | <p>Tubo sonda extintor polvo 6 kg</p> <p>Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula de extintor de 6 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta del polvo</p> |
| SMTUSON9 |  | <p>Tubo sonda extintor polvo 9 kg</p> <p>Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula de extintor de 9 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta del polvo</p> |
| SMTUSON25 |  | <p>Tubo sonda extintor polvo 25 kg</p> <p>Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula de extintor de 25 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta del polvo</p> |
| SMTUSON50 |  | <p>Tubo sonda extintor polvo 50g</p> <p>Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula de extintor de 50 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta del polvo</p> |
| SMTUSONCO2 |  | <p>Tubo sonda extintor CO2 2 kg</p> <p>Tubo sonda metálico roscado macho para Conexión a válvula de extintor de CO2 de 2 kg. Incluye corte diagonal para salida de CO2 correcta</p> |
| SMTUSONCO5 |  | <p>Tubo sonda extintor CO2 5 kg</p> <p>Tubo sonda metálico roscado macho para Conexión a válvula de extintor de CO2 de 5 kg. Incluye corte diagonal para salida de CO2 correcta</p> |

SMTUSONCO10



Tubo sonda extintor CO2 10 kg

Tubo sonda metálico roscado macho para Conexión a válvula de extintor de CO2 de 10 kg. Incluye corte diagonal para salida de CO2 correcta

SMREMACHE



Remache estándar para juego de manetas de extintor. Medidas 27x4mm. Valido para extintores de marca TodoExtintor y válvulas de manetas estrechas.

Remache metálico para sujeción de manetas de válvula de extintor. Se suministran en bolsas de 1000 uds. (pedido mínimo: 1000 uds.)

SMREMACHESP



Remache especial largo para juego de manetas de extintor. Medidas 29x4mm. Valido para válvulas de manetas anchas.

Remache especial largo metálico para sujeción de manetas de válvula de extintor. Se suministran en bolsas de 1000 uds. (pedido mínimo: 1000 uds.)

Adhesivos para extintor

SMAME6



Adhesivo "Modo de Empleo" extintor polvo 6 kg

Adhesivo transparente con literatura en color blanco de eficacia básica para este modelo+ modo de empleo para extintor de 6 kg (eficacia 21 A 113 B C). Se suministra en paquetes de 100 uds. (pedido mínimo: 100 uds.)

SMAME9



Adhesivo "Modo de Empleo" extintor polvo 9 kg

Adhesivo transparente con literatura en color blanco de eficacia básica para este modelo + modo de empleo para extintor de 9 kg (eficacia 27 A 144 B C). Se suministra en paquetes de 100 uds. (pedido mínimo: 100 uds.)

SMAMECO2



Adhesivo "Modo de Empleo" extintor CO2 2 kg

Adhesivo transparente con literatura en color blanco de eficacia básica para este modelo + modo de empleo para extintor CO2 2 kg (eficacia 21 B). Se suministra en paquetes de 100 uds. (pedido mínimo: 100 uds.)

SMAMECO5



Adhesivo "Modo de Empleo" extintor CO2 5 kg

Adhesivo transparente con literatura en color blanco de eficacia básica para este modelo + modo de empleo para extintor CO2 5 kg (eficacia 55 B). Se suministra en paquetes de 100 uds. (pedido mínimo: 100 uds.)

SMADHROMP



Adhesivo "Rompase en caso de incendio"

Adhesivo transparente para cristal "Rompase en Caso de Incendio".
Leyenda en color rojo con borde.

SMADHUSOEXC



Adhesivo "Uso Exclusivo Bomberos"

Adhesivo transparente para cristal "Uso Exclusivo de Bomberos". Leyenda en color rojo con borde.

SMADHRETIMP



Adhesivo Plateado especial RD 2060/2008 para extintor de polvo

Adhesivo plateado especial intemperie con datos inscritos según exigencias RD2060/2008 para extintores de polvo

SMADHRETIMC



Adhesivo Plateado especial RD 2060/2008 para extintor de CO2

Adhesivo plateado especial intemperie con datos inscritos según exigencias RD2060/2008 para extintores de CO2

Peana especial para extintores

SMSOPPIE



Soporte-Peana para extintores (Valido para todos los modelos de extintor)

Soporte peana para todo tipo de modelos de extintor (polvo/agua o CO2).
Construida en chapa de acero pintada en color negro texturizado. Posibilidad de colocar extintores de polvo, agua o CO2. Base ovalada a suelo para su sujeción.
No necesita montaje de ningún tipo.

Válvulas de extintor de Polvo, CO2 y Agua.

SMVAL1



Válvula completa extintor polvo 1 kg (no incluye manómetro)

Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco, manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 1 kg de capacidad (No se incluye manómetro).

| | | |
|----------|---|---|
| SMVAL3 |  | <p>Válvula completa extintor polvo 3 kg (no incluye manómetro)</p> <p>Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco, manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 3 kg de capacidad. (No se incluye manómetro)</p> |
| SMVAL6 |  | <p>Válvula completa extintor polvo 6 kg (no incluye manómetro)</p> <p>Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco, manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 6 kg de capacidad. (No se incluye manómetro)</p> |
| SMVAL9 |  | <p>Válvula completa extintor polvo 9 kg (no incluye manómetro) o para extintor 9 litros agua</p> <p>Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco, manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 9 kg o 9 litros de agua de capacidad. (No se incluye manómetro)</p> |
| SMVALP25 |  | <p>Válvula completa extintor polvo 25 kg (no incluye manómetro)</p> <p>Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco, manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 25 kg de capacidad. (No se incluye manómetro)</p> |
| SMVALP50 |  | <p>Válvula completa extintor polvo 50 kg (no incluye manómetro)</p> <p>Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de acople a casco (rosca macho) M-52, junta tórica de cuello a casco, manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 50 kg de capacidad. (No se incluye manómetro)</p> |
| SMVALCO2 |  | <p>Válvula completa extintor CO2 2 kg</p> <p>Válvula completa fabricada en latón cromado de alta calidad, con rosca cónica de acople a casco (rosca macho), manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de CO2 2 kg de capacidad</p> |

SMVALCO25



Válvula completa extintor CO2 5 kg

Válvula completa fabricada en latón cromado de alta calidad, con rosca cónica de acople a casco (rosca macho), manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de CO2 5 kg de capacidad

SMVALCO210



Válvula completa extintor CO2 10 kg

Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca cónica de acople a casco (rosca macho), con sistema de palanca de disparo incluido. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de CO2 10 kg de capacidad

Ruedas para extintor de carro

SMRUED25



Rueda para carro extintor polvo 25 kg

Rueda para carro de polvo de 25 kg. Color negro.

SMRUED50



Rueda para carro extintor polvo 50 kg

Rueda para carro de polvo de 50 kg. Color negro.